



# ***IREX*** ***B series***

***Kitchen / Furniture***  
***Accessory & Hardware***  
***AND Built-in Auto System***



## HANGING ACC.



골든엑세서리 1단선반	SBMG-M011
350X70X150	ALUMINIUM (헤어라인 골드)

골든엑세서리 다용도걸이	SBMG-M012
8X70X20	ALUMINIUM (헤어라인 골드)



골든엑세서리 뿔걸이	SBMG-M013
347X70X150	ALUMINIUM (헤어라인 골드)

골든엑세서리 수건걸이	SBMG-M014
400X70X150	ALUMINIUM (헤어라인 골드)



골든엑세서리 프로파일	SBMG-M015
1200X60X15	ALUMINIUM (헤어라인 골드)



## HANGING ACC.

큐빅액세서리 2단선반	SBMG-M051
300X330X145	ALUMINIUM (실버)



큐빅액세서리 수저통	SBMG-M052
120X330X145	ALUMINIUM/세라믹 (실버)



큐빅액세서리 다용도걸이	SBMG-M053
300X80X50	ALUMINIUM (실버)



투빅액세서리 다용도걸이	SBMG-M055
300X100X50	ALUMINIUM (실버)



투빅액세서리 수저통	SBMG-H056
300X330X130	ALUMINIUM (실버)



투빅액세서리 2단선반	SBMG-H057
300X330X130	ALUMINIUM (실버)



코스모 프로파일	SBMG-M054
비규격X10X30	ALUMINIUM (실버)



식기건조대	SBMG-M006
655X260X210	STAINLESS/ABS (크롬)

식기건조대에 수저보관함과 다용도걸이를 조합



## LOWER CABINET ACC.



벽제형액세서리 선반	SBMG-L013
300X31X130	ALUMINIUM (실버)

벽제형액세서리 수저통	SBMG-L012
245X145X130	ALUMINIUM/ABS (택색/실버)



벽제형액세서리 키친타올	SBMG-L014
300X31X150	ALUMINIUM (실버)

벽제형액세서리 프로파일	SBMG-L011
비규격X150X15	ALUMINIUM/ABS (실버)



## LOWER CABINET ACC.

리치인출망	SBMG-UI031 / SBMG-UI032
150:110X520X460	STEEL/ALUMINIUM (백색/크롬)
200:160X520X460	STEEL/ALUMINIUM (백색/크롬)

150/200용 / 댐핑볼레일 / 바스켓 및 다용도 걸이 위치이동 수월함



밀러인출망	SBMG-UI051 / SBMG-UI052
150:110X535X455	STEEL/ALUMINIUM (흑니켈)
200:160X535X455	STEEL/ALUMINIUM (흑니켈)

150/200용 / 댐핑언더레일 / 유리재질 적용으로 고급스러움



크림인출망	SBMG-UI041 / SBMG-UI042
150:110X520X500	STEEL/ALUMINIUM (아이보리)
200:160X520X500	STEEL/ALUMINIUM (아이보리)

150/200용 / 댐핑언더레일 / 추가로 논슬립 매트 부착이 가능



인출식 후라이팬 보관함	SBMG-UF01
570X241X420	STEEL/ABS (진회색)

600장용  
댐핑언더레일



S자 코너선반	SBMG-UC01
450-500도어용	STEEL/PB (백색)

댐핑용  
인출식





## LOWER CABINET ACC.

다용도 세제보관함	SBMG-UM02
400X400X140	STAINLESS/ABS (크롬)

부착식 고정 타입



측면수납함	SBMG-IB01
비규격X160X130	ALUMINIUM/ABS (실버)

바스켓2EA, 쇼바2조



퍼즐 수저분리함	SBMG-UD03
비규격	ALUMINIUM/아크릴 (백색/실버)

600장용

바닥판 교체가 가능



안전칼꽂이	SBMG-UN01
200X230X42	ABS (백색)

안전 잠금장치 적용



## AUXILIARY KITCHENWARE

콘센트	SBMG-AC01 / SBMG-AC02
1구:100X60X60	ABS (백색,실버)
2구:160X60X60	ABS (백색,실버)

난연 ABS 재질로 불에 타지 않는 성질  
수증기 및 어린이 안전 보호캡 적용



주방사다리	BMG-UM03
411X410X433	STEEL/ABS/고무 (백색,실버)

고무깔판 처리로 미끄러짐 최소화  
바닥 긁힘 방지 고무 사용



인출식 테이블	SBMG-UT01
570X150X530	STEEL (실버)

3단블레일



인출식 발레컨조대	SBMG-H002
570X90X470	STAINLESS/ALUMINIUM(실버,크롬)

댐핑언더레일

15T/18T 600장에 겸용으로 설치가 용이함



세로형 발레컨조대	BMG-H003
200X600X500	ALUMINIUM,STELL (흑니켈,크롬)

댐핑언더레일

하부장 인출망장에 적용가능



## CABINET ACC.

리엄 우산꽂이	SBMG-SU07 / SBMG-SU08
4단:360X750X290	STEEL/ABS (아이보리,실버)
6단:260X950X290	STEEL/ABS (아이보리,실버)



크리스탈 우산꽂이	SBMG-SU03
320X600X85	STEEL/STAINLESS (실버)



미드웨이 우산꽂이	SBMG-SU04
330X800X280	STEEL/ABS (실버)



스노위 3단보관함	SBMG-SU05
300X630X285	STEEL/ABS (아이보리)



신발장 보관함	SBMG-SB01
300X150X290	STEEL/ABS (실버)

실버 도장형



스노위 우산꽂이	SBMG-SU06
300X630X285	STEEL/ABS (아이보리)





## CABINET ACC.

클라인선반	SBMG-SQ01
비규격X60X240	STAINLESS/STEEL (크롬)

900장용



힘방지 첩들	SBNG-PH01
1680용/1980용	STEEL/아연 (블랙)

도어 뒤틀림 방지



행잉 바지걸이	SBIE-SB01
W402	ALUMINUM/ABS




살균관리기	SBMG-SP01
비규격X50X262	ALUMINIUM/ABS (실버)

900장용

플라즈마 청정기능, 피톤치드 관리기능, 열풍 송풍기능



옷끼임방지대	SBIE-SB02
136X170	STEEL/ABS



원판넬 행거	SBMG-WP07
비규격제작	ALUMINIUM (실버)




## CABINET ACC.

월판넬 선반	SBMG-WP01
300X85X120	ALUMINIUM (실버)



월판넬 행주걸이	SBMG-WP04
300X145X120	ALUMINIUM (실버)



월판넬 바구니	SBMG-WP05
300X180X250	ALUMINIUM/STEEL (실버/크롬)



월판넬 슬리퍼걸이	SBMG-WP06
300X50X40	ALUMINIUM (실버)



월판넬 다용도걸이4구	SBMG-WP02
300X50X68	ALUMINIUM (실버)



월판넬 다용도걸이1구	SBMG-WP03
40X50X68	ALUMINIUM (실버)



## OTHERS

화장대 유지통	SBNG-PT01
150X120	STAINLESS (크롬)

스텐레스형  
타공치수 135파이



티슈올컵	SBNG-BT01
157X27X19	RUPPER (실버)

고무형  
타공치수 150X20 원형



파우더룸 천장 조명	SBNG-PL01
670X200X50	ALUMINIUM/PC (백색,실버)

형광등형  
타공치수 615X145



화장대 조형등	SBNG-PD01
비규격X60X60	ALUMINIUM/PC (백색,실버)

1200mm용



물범정보관함	SBNG-BP01
298X160X130	ALUMINIUM/ABS (실버)

욕실용



## 애코 매트

ECO-MAT

### ECO MAT

### SPECIFICATION


탁월한 내구성과 내열성, 가벼우면서도 환경 친화적 안전한 소재이며 감각적인 디자인, 미끄럼 방지, 소음 방지, 양균, 조명 투과율 88%이상 유지 및 취향에 맞게 절단하여 사용 할 수 있도록 제공.  
화학적 가공공정없이 오직 열과 압력만으로 친환경적 생산.



사이즈 - 0.8mm X 500mm X 5,000mm

- 0.8mm X 500mm X 2,500mm

색상 - Gray, Transparent 2종 외 추가 협의 가능





## 전동 원터치 유/무선 충전 콘센트

Electric One touch Concentric plug

### SBIP-100W



### SBIP-100WBT



### SPECIFICATION


심플한 원형 디자인으로 어느 가구에도 어울리는 인테리어 소품.  
번거로운 콘센트를 깔끔하게 정리.  
스마트기기의 유/무선 충전이 가능한 기능.  
가벼운 터치동작으로 상,아자동 인출.  
미사용시 무드등 기능으로 분위기 있는 실내 조명으로 연출 가능.  
( SBIP-100WBT의 경우 블루투스 기능. )

### SBIP-100W ( Best )

재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - 120mm X 358mm ( 인출시 높이 160mm )  
기능 - 콘센트 2구, USB 1구,무선충전  
색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드  
보링지수(타공사이즈) 범위 - Ø100mm~105mm  
설치 상판 두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~ 50mm 이하

### SBIP-100WBT


재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - 120mm X 410mm ( 인출시 높이 223mm )  
기능 - 콘센트 2구,USB 1구, 무선충전, 블루투스 스피커  
색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드  
보링지수(타공사이즈) 범위 - Ø100mm~105mm  
설치 상판 두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~ 50mm 이하



1. 상판에 보링을 한다.  
( 보링지수 범위 Ø100~105 )




2. FLANGE 캡을 제거 후 콘센트 위치가  
사용하고자 하는 방향과 일치하도록  
맞춘다.



3. FLANGE 그림과 같이 체결한다.  
( FLANGE 캡의 앞뒤에 있는 돌출부를  
제품의 나사가 있는 면과 일치시킨다. )



4. 그림과 같이 설치면의 상단까지  
FLANGE 캡을 밀어 넣는다.



5. FLANGE 캡을 짝 또는 우측으로  
약 90 ° 회전시켜 결합을 완료한다.



6. 전원 연결후 작동 유무를 확인한다.



## 전동 원터치 유선 충전 콘센트

Electric One touch Concentric plug

### SBIP-100U




### SPECIFICATION

심플한 원형 디자인으로 어느 가구에도 어울리는 인테리어 소품.  
번거로운 콘센트를 깔끔하게 정리.  
스마트기기의 유선 충전이 가능한 기능.  
가벼운 푸쉬동작으로 상,아자동 인출.  
미사용시 무드등 기능으로 분위기 있는 실내 조명으로 연출 가능.

### SBIP-100U ( Best )


재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - 120mm X 355mm ( 인출시 높이 160mm )  
기능 - 콘센트 2구, USB 1구  
색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드  
보링치수(타공사이즈) 범위 - Ø100mm~105mm  
설치 상판 두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~ 50mm 이하



1. 상판에 보링을 한다.  
( 보링치수 범위 Ø100-105 )




2. FLANGE 캡을 제거 후 콘센트 위치가  
사용하고자 하는 방향과 일치하도록  
맞춘다.



3. FLANGE 그림과 같이 체결한다.  
( FLANGE 캡의 앞뒤에 있는 돌출부를  
제품의 나사가 있는 면과 일치시킨다. )



4. 그림과 같이 설치면의 상단까지  
FLANGE 캡을 밀어 넣는다.



5. FLANGE 캡을 짝 또는 우측으로  
약 90 ° 회전시켜 결합을 완료한다.



6. 전원 연결후 작동 유무를 확인한다.

## 전동 원터치 사각 멀티 회전 콘센트

Electric Wireless Charge Concentric plug

### SBID-203


### SPECIFICATION

자동 개폐 전자하드웨어 장치.  
번거로운 콘센트를 깔끔하게 정리.  
필요할때만 쓸수있는 자동 외전 기능.  
가벼운 터치동작만으로 손쉬운 작동.

### SBID-203

재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - **304mm X 110mm**  
기능 - 콘센트 3구, USB 2구  
색상 - \*실버, 다크그레이  
설치가공(사각가공) - **292mm X 100mm**  
설치상판구멍(타공사이즈) 범위 - **15mm~50mm** 이하

SBID-203 타공사이즈



1. 상판 위치에 가로 **292mm X 100mm**로 구멍을 가공한다.

2. 가공 완료 된 모습.

3. 가공한 구멍에 제품의 작동 버튼이 오른쪽으로 위치하게 장착한다.



4. 제품 아단의 홈에 고정용 나사를 좌우에 안개 씩 조립한다.

5. 고정용 나사에 브라켓을 조립한다.

6. 조립 완료 된 모습.

7. 전원 연결 후 작동이상 유무를 확인한다.

## 수동 멀티 회전 콘센트

Electric Wireless Charge Concentric plug

### SBID-202MW

### SPECIFICATION

스마트기기의 유/무선 충전이 가능한 기능.  
번거로운 콘센트를 깔끔하게 정리.  
필요할 때만 쓸수있는 외전 기능.  
가벼운 푸쉬동작으로 손쉬운 작동.

### SBID-202MW ( Best )

재질 - 알루미늄/ABS

사이즈 - 262 X 88mm X 80mm

기능 - 콘센트 2구, USB 2구, 무선충전

색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드, 블랙

설치가공(사각가공) - 247mm X 82mm

설치상판구멍(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하



SBID-202MW 타공사이즈



1. 상판 위치에 가로 247mm X 82mm로 구멍을 가공한다.



2. 가공한 구멍에 제품의 작동버튼이 오른쪽에 위치하게 장착한다.



3. 제품 하단의 홈에 고정용 나사를 조립한다.



4. 브라켓을 적당한 위치에 이동 후 고정용 나사에 나비너트를 조립한다.



5. 전원 연결 후 작동이상 유무를 확인한다.

## 수동 멀티 회전콘센트

Electric Wireless Charge Concentric plug

### SBID-202MBT



### SPECIFICATION

블루투스 스피커 신개념 멀티 외전 콘센트.  
번거로운 콘센트를 깔끔하게 정리.  
필요할때만 쓸수있는 외전 기능.  
가벼운 터치동작으로 손쉬운 작동.  
( SBID-202MWBT의 경우 무선충전가능. )

### SBID-202MBT ( Best )


재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - 274mm X 88mm X 80mm  
기능 - 콘센트 2구, USB 2구, 블루투스 스피커  
색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드, 블랙  
설치가공(사각가공) - 259mm X 82mm  
설치상판두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하

### SBID-202MWBT



### SBID-203MWBT

재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - 352mm X 88mm X 80mm  
기능 - 콘센트 2구, USB 2구, 블루투스 스피커, 무선충전  
색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드, 블랙  
설치가공(사각가공) - 338mm X 82mm  
설치상판두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하  
SBID-202MBT 타공사이즈      SBID-202MWBT 타공사이즈



1. 상판 위치에 가로 259mm X 82mm로 구멍을 가공한다. ( SBID-202MBT )  
상판 위치에 가로 338mm X 82mm로 구멍을 가공한다. ( SBID-202MWBT )



2. 가공한 구멍에 제품의 작동버튼이 오른쪽에 위치하게 장착한다.



3. 제품 하단의 홈에 고정용 나사를 조립한다.



4. 브라켓을 적당한 위치에 이동 후 고정용 나사에 나비너트를 조립한다.



5. 전원 연결 후 작동이상 유무를 확인한다.



## 수동 멀티 회전콘센트

Multi Rotation Concentric plug

### SBID-202M(2구)



### SPECIFICATION

번거로운 콘센트를 정리할 수 있는 멀티 외전 장치.  
필요할때만 쓸수있는 외전 기능.  
USB콘센트 동시 충전 / 220V 콘센트 / 가벼운 푸쉬로 동작.

### SBID-202M ( Best )


재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - 183mm X 88mm X 77mm  
기능 - 콘센트 2구, USB 2구  
색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드, 블랙  
설치가공(사각가공) - 166mm X 82mm  
설치상판두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하

### SBID-203M(3구)



### SBID-203M

재질 - 알루미늄/ABS  
사이즈 - 228mm X 88mm X 77mm  
기능 - 콘센트 3구, USB 2구  
색상 - \*실버, \*다크그레이, 샴페인골드, 블랙  
설치가공(사각가공) - 211mm X 82mm  
설치상판두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하  
SBID-202M 타공사이즈      SBID-203M 타공사이즈



1. 상판 위치에 가로 166mm X 82mm로 구멍을 가공한다.( SBID-202M )  
상판 위치에 가로 211mm X 82mm로 구멍을 가공한다.( SBID-203M )

2. 가공한 구멍에 제품을 장착한다.



3. 제품 아단의 홈에 고정용 나사를 조립한다.
4. 고정용 나사에 브라켓을 조립한다.
5. 전원 연결 후 작동이상 유무를 확인한다.



## USB 점프 콘센트 / 듀얼타입 빌트인 무선충전기

USB Jump Socket Built-In System / Dual Type Built-In Wireless Charger

### SBID-200U



### SPECIFICATION

스마트 기기의 깔끔한 충전 “USB 점프 콘센트”  
매립형 디자인으로 어느 가구에도 어울리는 인테리어 소품.

### SBID-200U

재질 - 알루미늄/ABS

사이즈 - 38mm X 36mm

기능 - USB 2구


색상 - \*다크그레이, \*샴페인골드, 실버, 블랙

설치가공(원형가공) - 29mm


설치상판두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하



1. 상판에 사이즈에 맞게 보링(타공)을 한다.



2. 보링구멍에 충전기 설치 후  
마이크로 5핀/DC 5V아답터 연결.



1. 설치위치에 Ø102 원형구멍을  
가공한다.



2. 원형구멍에 SBIS-WC015 설치.



3. 설치된 SBIS-WC015 바닥면에  
브라켓을 설치한후 시계방향으로  
돌려 고정.



4. 설치된 브라켓에 볼트를 돌려서  
고정하여 SBIS-WC015를 설치완료.

### SBIS-WC015



### SPECIFICATION

스마트기기의 유/무선 충전을 동시에 가능.  
편리성과 내장형의 디자인으로 공간의 품격과 인테리어 효과.

### SBIS-WC015

재질 - 알루미늄/ABS

사이즈 - 112mm X 32mm

기능 - USB 1구, 무선충전

색상 - \*와이트, 블랙

설치가공(원형가공) - Ø102mm

설치상판두께(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하

## 듀얼 멀티 회전 콘센트

Dual Electric Wireless Charge Concentric plug

### SBID-221W

### SPECIFICATION

최고급소재, 다양한 색상으로 어디서나 어울리는 스마트한 디자인.  
유/무선충전 및 LAN포트를 사용하지 않을때 무드등으로 사용가능.

### SBID-221W( Best )

재질 - 알루미늄/ABS

사이즈 - 118mm X 118mm X 72mm

기능 - 콘센트 2구, USB 2구, LAN, 무선충전

색상 - \*화이트, \*다크그레이, 실버, 샴페인골드

설치가(원영가공) - Ø110mm ~ 112mm

설치상판구멍(타공사이즈) 범위 - 15mm~50mm 이하



1. 상판에 사이즈에 맞게  
보링(타공) 한다.



2. 사용하고자 하는  
방향으로 위치한다.



3. 브라켓을 그림과 같이 위로 밀어  
넣는다.



4. 브라켓을 끝까지 밀어넣은 상태에서  
돌려 고정한다.